



presenta

**las mejores puertas de
seguridad en Madrid**

THOR 20

GRADO DE SEGURIDAD **3B**

Seguridad completa


-  Calidad garantizada
-  Marcado CE
-  Contra el robo
-  Marco de acero
-  Refuerzos de acero
-  Cerradura GRADO 7
-  200.000 ciclos
-  Bombillos máxima seguridad SKG2★
-  Pernios de seguridad
-  Cepillo cortavientos
-  Tableros de madera de 1ª calidad

MEDIDAS (Consultar medidas especiales)

Estándares totales de Block	Paso real
2,02 x 0,83 m.	0,73 m.
2,05 x 0,86 m.	0,76 m.
2,05 x 0,92 m.	0,82 m.
2,07 x 0,90 m.	0,80 m.

ACABADOS Y OPCIONES

Marco de la puerta chapa de acero de 1,5 mm, forrado de vinilo imitación madera, cromo y blanco.



Perfil Aluminio




OPCIONAL

Fijos

Superior y laterales

Consultar las diferentes opciones de configuración

OPCIONAL



Pide Presupuesto Personalizado Aquí

THOR 20

GRADO DE SEGURIDAD **3B**



Seguridad completa



Clasificación 85160:2017 CLASE 3B
Clasificación UNE-EN 1627:2021 (Corrección 2022) CLASE 3

GRADO DE SEGURIDAD **3B**

CE UNE - EN
14351 - 1:2006
Made in Spain

THOR 20


GRADO DE SEGURIDAD 3B

Seguridad completa



Si es CABMA, es de seguridad

La seguridad de tu familia siempre es lo primero



Chapa galvanizada anticorrosión

Refuerzo de chapa galvanizada en toda la cerradura

21 puntos de cierre incluyendo la cerradura

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES

► Cerradura de alta seguridad

(Grado 7 de seguridad)



Cerradura de bombillo con bloqueo

► Cepillo cortavientos



► Bombillo antitaladro



✓ Anti Bumping
✓ Anti Extracción
✓ Anti Taladro

Si el cilindro no está protegido de manera adecuada, puede ser muy fácil de superar.

La protección adicional no permite la rotura

► 3 Bisagras de seguridad con rodamientos, regulables en 3D



► 4 desviadores de dos bulones con sistema antirretroceso



► Resvalón en el marco



► Ocho antipalanca y tapones embellecedores cromados a ambos lados



OPCIONES

Protección antitaladro

Chapa de acero al manganeso, con abocardado, antiextracción y antitaladro




Lana de roca



Aislante térmico-acústico en el interior de la puerta

Tapa mini



Tapa ancha



THOR 20 PLUS

GRADO DE SEGURIDAD 4

Máxima seguridad




Calidad garantizada



Marcado CE




Contra el robo




Marco de acero



Refuerzos de acero




Cerradura GRADO 7




200.000 ciclos



Bombillos máxima seguridad SKG2



Pernios de seguridad



Cepillo cortavientos



Tableros de madera de 1ª calidad

MEDIDAS (Consultar medidas especiales)

Estándares totales de Block **Paso real**

2,02 x 0,83 m. 0,73 m.


2,05 x 0,86 m. 0,76 m.

2,05 x 0,92 m. 0,82 m.


ACABADOS Y OPCIONES

Marco de la puerta chapa de acero de 1,5 mm, forrado de vinilo imitación madera, cromo y blanco.


▶ **Roble**




▶ **Sapelli**



▶ **Cromo**



▶ **Blanco**



Acabados

Perfil Aluminio

▶ **Cromado**



Con burlete

▶ **Dorado**



Con burlete

▶ **Cromado**



Doble burlete

▶ **Dorado**




Doble burlete

OPCIONAL

▶ **Fijos**

Superior y laterales

Consultar las diferentes opciones de configuración



OPCIONAL

Punto de venta

▶ **Pide Presupuesto Personalizado Aquí**

THOR 20 PLUS

GRADO DE SEGURIDAD 4



Máxima seguridad



Clasificación (UNE-EN 1627:2011 +A1:2017) CLASE 4


GRADO DE SEGURIDAD 4

CE UNE - EN
14351 - 1:2006
Made in Spain

THOR 20 PLUS

GRADO DE SEGURIDAD 4

Máxima seguridad



Protege la seguridad de tu casa, tu negocio y tus clientes con la puerta THOR 20 PLUS, la más segura del mercado.

- } Doble cerradura
- } Con 10 refuerzos entre omegas
- } Una bisagra más, 4 en total
- } 23 puntos de cierre incluyendo la cerradura
- } 50 puntos de soldadura más
- } Con refuerzos perimetrales



Chapa electrocincada anticorrosión

Refuerzo de chapa galvanizada en toda la cerradura

CARACTERÍSTICAS

▶ Cerradura de alta seguridad

(Grado 7 de seguridad)



Cerradura de bombillo con bloqueo de seguridad

▶ 6 desviadores de dos bulones con sistema antirretroceso




▶ 6 antipalancas



▶ 4 Bisagras de seguridad con rodamientos, regulables en 3D



▶ Regulador de resbalón en el marco



▶ Espigos



▶ Bombillo antitaladro



Anti Bumping
Anti Extracción
Anti Taladro

▶ Refuerzos de tetracero



OOPCCIIIONNEA

▶ Protección antitaladro

Chapa de acero al manganeso, con abocardado, antiextracción y antitaladro



▶ Lana de roca




Aislante térmico-acústico en el interior de la puerta

▶ Cepillo cortavientos




Cepillo cortavientos automático

▶ Tapa mini



▶ Tapa ancha




Chapa de remate al suelo


Acabados y opciones

Perfil de chapa con vinilo imitación
madera en perfil puerta y marco Acabados


Roble




Haya




Sapelli



Nogal



Blanco



Calidad
garantizada



Marcado CE




Contra el robo




Marco de acero



Refuerzos de
acero




Cerrojos de acero




200.000 ciclos



Cerradura máxima
seguridad



Pernios de
seguridad



Cepillo
cortavientos



Tableros de
madera de
primera calidad

MEDIDAS
(Consultar medidas especiales)

Estándares totales de Block

2,06 x 0,80 m.

2,06 x 0,90 m.

Si es **CABMA**,
es de seguridad

Segur-T

Protección para tu hogar




Segur-T

Si es **CABMA**, es de seguridad

Una puerta acorazada muy completa en cuanto a seguridad y accesorios, ideal para reformas de pisos, que cuenta con las máximas exigencias de seguridad.

Controles de apertura parcial con resistencia suficiente a los empujes. Varios antipalancas en la parte de las bisagras que hacen que los dos laterales de la puerta estén reforzados al 100%.

Protección para tu hogar



Anti descuelgue

Este sistema evita que la puerta, estando cerrada, caiga, ya que el rodamiento descansa en una pestaña del marco.

Sujeción del marco

Dos formas de colocación del marco, una con taco de expansión directo al tabique y otra con garras de obra para escayola y esparto, directamente al tabique.

Chapa electrocincada anticorrosión

Desviadores

Si es **CABMA**, es de seguridad

Características y opciones

Cerradura


Dotada de bulones de acero de gran resistencia.



UNI EN 12209:05
ICIM 70R029

Cerradura de doble bombillo
OPCIONAL

Escudo y cerradura



Escudo de gran calidad, de fabricación propia y resistencia contrastada.




Cerradura de cuatro bulones de acero de gran resistencia.

Desviadores




Dos desviadores con bulones de 18 mm. Cada desviador tiene dos bulones.

Bombillo




Cilindro Anti-bumping, Anti-extracción y Anti-taladro.

Regulador de resbalón




Bisagras y antipalancas




Tres bisagras regulables en 3D, con rodamiento en dos terminaciones, antipalancas en canto de puerta con sus remates en el marco.

Retenedor



Retenedor de apertura parcial.

Tapa



Tapa del suelo desmontable.

Cepillo cortavientos



Automático y ajustable

THOR 20 PLUS

GRADO DE SEGURIDAD 4

Máxima seguridad




Calidad garantizada



Marcado CE




Contra el robo




Marco de acero



Refuerzos de acero




Cerradura GRADO 7




200.000 ciclos



Bombillos máxima seguridad SKG2



Pernios de seguridad



Cepillo cortavientos



Tableros de madera de 1ª calidad

MEDIDAS (Consultar medidas especiales)

Estándares totales de Block **Paso real**

2,02 x 0,83 m. 0,73 m.


2,05 x 0,86 m. 0,76 m.

2,05 x 0,92 m. 0,82 m.


ACABADOS Y OPCIONES

Marco de la puerta chapa de acero de 1,5 mm, forrado de vinilo imitación madera, cromo y blanco.


▶ **Roble**




▶ **Sapelli**



▶ **Cromo**



▶ **Blanco**



Acabados

Perfil Aluminio

▶ **Cromado**



Con burlete

▶ **Dorado**



Con burlete

▶ **Cromado**



Doble burlete

▶ **Dorado**



Doble burlete


OPCIONAL

▶ **Fijos**

Superior y laterales

Consultar las diferentes opciones de configuración

OPCIONAL



▶ **Pide Presupuesto Personalizado Aquí**

THOR 20 PLUS

GRADO DE SEGURIDAD 4



Máxima seguridad



Clasificación (UNE-EN 1627:2011 +A1:2017) CLASE 4


GRADO DE SEGURIDAD 4

CE UNE - EN
14351 - 1:2006
Made in Spain

THOR 20 PLUS

GRADO DE SEGURIDAD 4

Máxima seguridad



Protege la seguridad de tu casa, tu negocio y tus clientes con la puerta THOR 20 PLUS, la más segura del mercado.

- } Doble cerradura
- } Con 10 refuerzos entre omegas
- } Una bisagra más, 4 en total
- } 23 puntos de cierre incluyendo la cerradura
- } 50 puntos de soldadura más
- } Con refuerzos perimetrales



Chapa electrocincada anticorrosión

Refuerzo de chapa galvanizada en toda la cerradura

CARACTERÍSTICAS


▶ Cerradura de alta seguridad

(Grado 7 de seguridad)




Cerradura de bombillo con bloqueo de seguridad


▶ 6 desviadores de dos bulones con sistema antirretroceso




▶ 6 antipalancas




▶ 4 Bisagras de seguridad con rodamientos, regulables en 3D



▶ Regulador de resbalón en el marco



▶ Espigos



▶ Bombillo antitaladro



Anti Bumping
Anti Extracción
Anti Taladro

▶ Refuerzos de tetracero



OPPCIIIONNEA

Protección antitaladro

Chapa de acero al manganeso, con abocardado, antiextracción y antitaladro



Lana de roca




Aislante térmico-acústico en el interior de la puerta

▶ Cepillo cortavientos




Cepillo cortavientos automático

▶ Tapa mini



▶ Tapa ancha



Chapa de remate al suelo

Premium 5C

La puerta más segura del mercado

Herramientas profesionales para ataques **SIN ruido** al sistema de cierre

NIVEL A
(MEDIO)




Magic key de borjas



Extractor



Mordaza de presión



Rompebombillos




Imán neodimio

Herramientas profesionales para ataques **CON ruido** al sistema de cierre

NIVEL B
(ALTO)



Radial




Sierra de sable bimetálica



Taladro eléctrico

NIVEL C
(MÁXIMO)



Amoladora recta

Calidad Certificados

Garantizamos una calidad ensayada y la fiabilidad de nuestras puertas de seguridad

Las puertas de seguridad de CABMA, para su modelo Premium 5C, se han homologado obteniendo la clasificación UNE 85160:2017 Certificado Grado 5C, que clasifica la seguridad de sus puertas en función de su capacidad para resistir intentos de entrada forzada utilizando la fuerza física con la ayuda de herramientas predefinidas, en una sala o área protegida.

ENSAYOS:

Resistencia bajo carga estática (UNE-EN 1627/UNE-EN 1628:2011+A1:2017) **CORRECTO**

Resistencia a intentos manuales de efracción (UNE-EN 1627/UNE-EN 1630:2011+A1:2017) **CORRECTO**

Clasificación UNE-EN 1627:2011+A1:2017 CLASE 5



¡POR AQUÍ
NO
PASAN!

Premium 5C

La puerta más segura del mercado

Premium 5C

Premium 5C es la puerta de seguridad, fabricada en España, con mayor resistencia del mercado, así como todos sus elementos unidos y sincronizados.


Tiene la certificación de seguridad más alta del momento y es la puerta elegida para establecimientos obligados de seguridad e inmuebles que protegen bienes de gran valor.

Premium 5C no es solo una puerta, es tranquilidad para tí y los tuyos.

 Calidad garantizada	 Marcado CE	 Contra el robo
 Doble blindaje exterior/interior	 Cerámica	 Marco de acero
 Refuerzos de acero	 Protector abocardado chapa anti-taladro	 Chapa manganeso anti-taladro
 Cerrojos de acero	 Cerradura máxima seguridad	 Bombillos
 200.000 ciclos	 Bisagras de seguridad	 Aislante
 Cepillo cortavientos	 Tableros de madera de primera calidad	 Puertas a medida

MEDIDAS (Consultar medidas especiales)

MARCO STANDARD	
MEDIDA	MEDIDA HOJA
TOTAL 2,06 x 0,89 m.	2,00 x 0,79 m.
2,09 x 0,91 m.	2,03 x 0,81 m.
2,09 x 0,95 m.	2,03 x 0,85 m.



La puerta más segura del mercado

Características y opciones



¡POR AQUÍ
NO
PASAN!

Cerradura

Cerradura doble con grado 7



Cerradura de doble bombillo con bloqueo de seguridad

Chapa manganeso



Recubrimiento indispensable de la cerradura, ya que impide arrancar el escudo y la protege de taladros.

Cuenta con doble cerradura para el control de accesos.

Escudo



Fabricación propia de acero F-522 y 62 Rockwell de dureza.

Bombillo



Para una puerta elaborada con tecnología innovadora hemos elegido el bombillo KESO 8000 master.

Desviadores



Sistema de cierre con bulones gancho y anti retroceso.

Bisagras



Tres bisagras montadas en exclusiva para el Premium 5C con 6 mm de espesor en acero, con 4 bisagras de acero, rotación de precisión, regulación en 3D



Antipalanca




Las bisagras van acompañadas de 6 antipalanca para reforzar aún más un sistema de máxima seguridad.

Perfil de aluminio y marco forrado en aluminio


Acabados Cromado



Dorado




Tapa



Se compone de una pletina estabilizadora.

Regulador de resbalón



Premium 4C

Si es Premium 4C, es de máxima seguridad

Herramientas profesionales para ataques **SIN ruido** al sistema de cierre

NIVEL A
(MEDIO)




Magic key de borjas




Extractor



Mordaza de presión



Rompebombillos




Imán neodimio

Herramientas profesionales para ataques **CON ruido** al sistema de cierre

NIVEL B
(ALTO)



Radial




Sierra de sable bimetálica



Taladro eléctrico

NIVEL C
(MÁXIMO)



Amoladora recta

Calidad Certificada

Garantizamos una calidad ensayada y la fiabilidad de nuestras puertas de seguridad

Las puertas de seguridad de CABMA, para su modelo Premium 4C, se han homologado obteniendo la clasificación **UNE 85160:2013 Certificado Grado 4C**, que clasifica la seguridad de sus puertas en función de su capacidad para resistir intentos de entrada forzada utilizando la fuerza física con la ayuda de herramientas predefinidas, en una sala o área protegida.

ENSAYOS:

Resistencia bajo carga estática
(UNE-EN 1627/UNE-EN 1628:2011)

CORRECTO

Resistencia a intentos manuales de efracción
(UNE-EN 1627/UNE-EN 1630:2011)

CORRECTO


Clasificación **UNE-EN 1627:2011 CLASE 4**



¡POR AQUÍ
NO
PASAN!

Premium 4C

Máxima seguridad



Premium 4C

Si tu seguridad y la de tu familia es una prioridad en tu vida, la puerta **Premium 4C** es lo que necesitas.

Hemos diseñado una de las puertas más seguras y con mejor acabado que existe. Líneas rectas y robustas junto con un interior acorde hacen de la Premium 4C una puerta excepcional.

Premium 4C no es solo una puerta, es tranquilidad para ti y los tuyos.




Calidad garantizada




Marcado CE



Contra el robo



Doble blindaje exterior/interior




Marco de acero



Refuerzos de acero



Protector abocardado chapa anti-taladro




Chapa manganoso anti-taladro




Cerrojos de acero




Cerradura máxima seguridad




Bombillos




200.000 ciclos



Bisagras de seguridad




Aislante



Cepillo cortavientos



Tableros de madera de primera calidad



Puertas a medida

MEDIDAS (Consultar medidas especiales)

MARCO STANDARD	
MEDIDA	MEDIDA HOJA
TOTAL 2,06 x 0,89 m.	2,00 x 0,79 m.
2,09 x 0,91 m.	2,03 x 0,81 m.
2,09 x 0,95 m.	2,03 x 0,85 m.

Marco
El marco de la puerta Premium 4C es tubular de chapa galvanizada, reforzada en su interior y con burlete incorporado.

Refuerzo costilla fijación bisagras

Burlete

Refuerzos antipalanca

Bulones gancho

Chapa galvanizada anticorrosión

Patillas

Refuerzos
La puerta está fabricada en su interior con omegas, barras estabilizadoras en forma de doble U y reforzada con barras de tetracero en el interior, lo que impide el acceso a la vivienda por medio del butrón.

Si es **Premium 4C**, es total seguridad

Características y opciones

Cerradura

Calificada con un grado 7 y dotada con bloqueo de seguridad, se fabrica con bulones de acero y anti retroceso.



Cerradura con bloqueo de seguridad


Cerradura de doble bombillo con bloqueo de seguridad

OPCIONAL

Perfil de aluminio y marco forrado en aluminio

Acabados Cromado

Dorado



Chapa manganoso



Recubrimiento indispensable de la cerradura, ya que impide arrancar el escudo y la protege de taladros.

Escudo



Fabricación propia de acero F-522 y 62 Rockwell de dureza.

Bombillo



Para una puerta elaborada con tecnología innovadora hemos elegido el bombillo KESO 8000 master.

Tapa



Se compone de una pletina estabilizadora.

Bisagras



3 bisagras de acero tratado, con rodamientos y regulables en 3D.

Antipalanca



Las bisagras van acompañadas de 8 antipalanca para reforzar aún más un sistema de máxima seguridad.

Desviadores



Incluye pletina de desplazamiento superior y anti retroceso, gancho y bloqueo. Así es casi imposible sacarlo del marco en caso de que haya forzado.

Regulador de resbalón



¡POR AQUÍ **NO PASAN!**

ECO-THOR

PUERTA ACORAZADA

Tu hogar protegido

		
Calidad garantizada	Marcado CE	
		
Contra el robo	Marco de acero	Refuerzos de acero
		
Cerradura GRADO 6	200.000 ciclos	Bombillo de seguridad
		
Pernios de seguridad	Cepillo cortavientos	Tableros de madera de 1ª calidad


MEDIDAS (Consultar medidas especiales)

Estándares totales de Block	Paso real
2,02 x 0,83 m.	0,73 m.
2,05 x 0,86 m.	0,76 m.
2,05 x 0,92 m.	0,82 m.
2,07 x 0,90 m.	0,80 m.

ACABADOS Y OPCIONES

Marco de la puerta chapa de acero de 1,5 mm, forrado de vinilo imitación madera, cromo y blanco.

▶ **Roble**




▶ **Sapelli**



▶ **Cromo**



▶ **Blanco**



Perfil Aluminio

Acabados

▶ **Cromado**



▶ **Dorado**



▶ **Pide Presupuesto Personalizado Aquí**

ECO-THOR

PUERTA ACORAZADA



Tu hogar protegido

ECO-THOR

PUERTA ACORAZADA

Tu hogar protegido



Chapa galvanizada anticorrosión

Refuerzo de chapa galvanizada en toda la cerradura

7 puntos de cierre incluyendo la cerradura

Si es **CABMA**, es de seguridad

ECO-THOR, **gama económica de la serie Thor**, es la última puerta en incorporarse a nuestro catálogo de acorazadas.

Fabricada para cubrir un mercado donde calidad y seguridad estén al alcance de cualquier bolsillo.

Una puerta **con todas las garantías de una gran puerta acorazada**, con cerraduras de alta seguridad, protectores de última generación y elementos que la convierten en segura y fiable.

Máximas prestaciones a un precio muy accesible.

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES

▶ **Cerradura de alta seguridad**

(Grado 6 de seguridad)



Cerradura de bombillo

▶ **Bombillo antitaladro**




▶ **Punto de seguridad superior**




▶ **Un desviador de dos bulones**



▶ **Dos antipalancas**



▶ **Regulador de resbalón en el marco**




▶ **2 bisagras de seguridad con rodamientos, regulables en 3D**



▶ **Cepillo cortavientos**



▶ **Tapa ancha**



Chapa de remate al suelo

▶ **Tapa mini**



Chapa de remate al suelo



Disfruta la vida sabiendo que tu hogar está protegido.



Si es **CABMA**, es de seguridad